



АЗИЯ ПЛАСТИК



Полиэтиленовые трубы ПЭ 100												
Средн. нар. Диаметр (мм)	5 атм.		...	6,3 атм.		...	8 атм.		...	10 атм.		...
	толщ. Стенки			толщ. Стенки			толщ. Стенки			толщ. Стенки		
	min.			min.			min.			min.		
20
25
32	2,0
40	2,4
50	2,4	3,0
63	3,0	3,8
75	3,6	4,5
90	3,5	4,3	5,4
110	4,2	5,3	6,6
125	4,8	6,0	7,4
160	6,2	7,7	9,5
200	7,7	9,6	11,9
225	8,6	10,8	13,4
250	9,6	11,9	14,8

Р.С: Трубы Ø75; Ø90; (8 и 10 атм) изг. до (100м); Ø110 до (60м)

Трубы Ø 75 и Ø 90, Ø110, 6,3 атм. изготавливаются только отрезками (по заказу)

Ø 110 и более изготавливаются только отрезками по 6 -12м

Адрес: Кыргызстан, СЭЗ Бишкек, с. Ак-Чий, тел: 600-346; 600-347; факс: 600-348

PE 100 (ГОСТ 18599-2001)

Трубы водопроводные из полиэтилена низкого давления (однородные)

δ= 8,0 МПа, MRS= 10,0 МПа

δ-допускаемое напряжение в стенке трубы, MRS-минимальная длительная прочность

